

[illegible]

II. Rotation.


(vgl.)


2072

1. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 2. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 3. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 4. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 5. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 6. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 7. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 8. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 9. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 10. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)

1. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 2. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 3. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 4. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 5. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 6. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 7. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 8. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 9. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 10. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)

1. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 2. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)
 3. Aufstellung des Anfangs im 17. Jahrhundert (verändert vom Anfang)





2.

Abf. 1,

$A=B$ aber A^2 (2. auf in Lösung, besonders von $A=B$ aus-
geht, u. positiv n ist) ist für A und B d.
eig. Beispiel, gibt man sich in einer Reihe wieder
für A .

in die Linie auf der d. 2. Seite = $(A3)$ $(A2 = A = B)$ $B \neq p$
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

gegründet zu sein, je sehr die Linie
 $(A3)$ das Extremte ist. Von obj. durch
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

[illegible]

10
Auf beiderlei Seite:
 $A_0 = B_{exp} = A = B$. In der ersten (= 6) Lücke der
Usg. hier überwindig y A_{exp} . bekannt 1) A_0 ist A_0
in jene Punkt d. d. Zeit

Wien
Schuler letzte Fortsetzung
Haupt über Pflanzenwelt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

[illegible]

VII.

13.

A^3 exp. u. i. d. Notiz 2 f. v. $A^3, A^2, i, A=B$ — in K
 gegen u. K in der $Weg=5$. $A' = i = i + B + x, 0$. 8-10
 2 f. v.

21.

The end of the world
 will be a great day
 for all who are living
 at that time.
 It will be a day of
 judgment, and every
 man shall receive his
 reward according to
 his works.
 Therefore let us be
 diligent to do good,
 that we may have a
 good conscience
 towards God and
 towards men.
 And let us be patient,
 waiting for the Lord's
 coming, which shall
 bring about our
 redemption.
 Amen.

[illegible]

[illegible]